

Frontpro® tyggetabletter til hund (11 mg, 28 mg, 68 mg, 136 mg)

Indeholder afoxolaner. **Til behandling af** loppe- og flåtinfection hos hund. **Kontraindikationer:** Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller hjælpestofferne. **Forsigtighedsregler:** Parasitter skal starte indtag af føde fra værtsdyret for at blive eksponeret for afoxolaner; risikoen for overførsel af parasitbårne sygdomme kan ikke udelukkes. Overvej behandling af andre dyr i husholdningen for at undgå reinfestation. Ved massiv loppeinfestation bør omgivelserne behandles med et egnet præparat og støvsuges regelmæssigt. Undgå unødvendig brug af antiparasitære lægemidler for at reducere resistensudvikling. Behandling af hvalpe under 8 uger og/eller hunde under 2 kg bør baseres på dyrlægens vurdering. Vask hænder efter brug. **Bivirkninger:** Meget sjældent kan forekomme neurologiske tegn (kramper, ataksi, muskeltremor), pruritus, letargi, anoreksi, opkastning og diarré. De fleste bivirkninger er forbigående og milde. **Dosering:** Oral anvendelse. 2,7–7 mg/kg kropsvægt én gang om måneden. Hundens vægt 2–4 kg: 1 tablet 11 mg; >4–10 kg: 1 tablet 28 mg; >10–25 kg: 1 tablet 68 mg; >25–50 kg: 1 tablet 136 mg; >50 kg: kombination af tabletter. Tabletterne bør ikke deles. Kan gives med eller uden mad. Kun til dyr. **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Yderligere information fås ved henvendelse til Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S, +45 39 15 88 88, Weidekampsgade 14, 2300 København S, Danmark. Der findes detaljerede oplysninger om dette veterinærlægemiddel i EU-lægemiddeldatabasen (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>). **SPC-dato:** 12-2025.